

동작 확인 「무선 LAN 액세스 포인트」 기종 목록

동작 여부가 확인된 「무선 LAN 내장 공유기」 혹은 「무선 AP」 를 사용하시더라도 이용 중이신 인터넷 서비스에 따라서는 닌텐도 Wi-Fi 커넥션에 접속하실 수 없는 경우가 있습니다.

무선 LAN 내장 공유기(무선 라우터)

▶ Buffalo	▶ NEOWIKI	▶ ASUS	▶ D-Link
▶ Netgear	▶ ㈜브릭손	▶ TRENDNET	▶ UNICORN
▶ 벨킨	▶ EFM 네트워크	▶ AirBand	▶ 이지넷 유틸리티스
▶ LG상사	▶ CISCO-LINKSYS	▶ Nettop	▶ Imation
▶ levelone	▶ Hunit	▶ SAMSUNG	▶ 기타

○ : 동작이 확인되었음 × : 접속할 수 없음
 * 빈 칸은 동작 여부가 확인되지 않음

▶ Buffalo

모델명	닌텐도 DS Lite	닌텐도 DSi	Wii	펌웨어 버전	닌텐도 3DS	펌웨어 버전
WHR-G54S-KR	○			1.40		
WHR-HP-G54-KR	○			1.40		
WHR-G125	○	○	○	1.47	○	1.49
WZR2-G300N	○	○	○	1.02_1.01		
WHR-G300N	○	○	○	1.65	○	1.65
WHR-HP-G300N					○	1.82
WCR-GN					○	1.04
WHR-HP-GN					○	1.82
WCR-HP-GN					○	Ver.1.00(R0.06/B1.13)

▲ TOP

▶ NEOWIKI

모델명	닌텐도 DS Lite	닌텐도 DSi	Wii	펌웨어 버전	닌텐도 3DS	펌웨어 버전
AniGate RG-3500A	○			1.14		
AniGate RG-5000A		○		1.10		
AniGate RG-5100A	○	○	○	1.2.0	○	1.5.0
AniGate RG-5200A		○		1.1.0		
AniGate RG-5500A	○	○	○	1.2.1	○	1.5.0
AniGate RG5500N					○	1.2.8
AnyGate RG5200N					○	1.2.8
AnyGate RG5300N					○	1.2.8
AnyGate XM3300N					○	1.2.8

▶ ASUS

모델명	닌텐도 DS Lite	닌텐도 DSi	Wii	펌웨어 버전	닌텐도 3DS	펌웨어 버전
WL-530G	△※1	△※1		1.9.4.6	○×1	1.9.4.6

WL-520G	○			1.9.5.6	○	1.9.5.7
WL-500W	○	○		2.0.0.1	○	3.0.0.9
WL-550gE	○	○	○	9.9.6.4	○	1.9.6.3

*1 DS소프트웨어용 설정 실패, 3DS설정 사용 권장,

*1 [데이터 레이트]를 2Mbps로 [기본레이트]를 1 또는 2Mbps로 설정해 주십시오.

▶ D-Link

모델명	닌텐도 DS Lite	닌텐도 DSi	Wii	펌웨어 버전	닌텐도 3DS	펌웨어 버전
DI-624	○			4.01	○	4.01
DGL-4300	○			1.6	○	1.6
DI-784	○	○		2.42	○	2.42
DI-634M	○			2.01		
DIR-655	○	○	○	1.11EA	○	1.30WW
DIR-615	○	○		2.24	○	2.25KR
DIR-300	○	○	○	1.03	○	Ver.1.05
WRV200					○	1.0.39-ETSI
DIR-600					○	2.06
DIR-825					○*1	2.02SS

*1 DS소프트웨어용 설정 실패, 3DS설정 사용 권장

▶ Netgear

모델명	닌텐도 DS Lite	닌텐도 DSi	Wii	펌웨어 버전	닌텐도 3DS	펌웨어 버전
WPN824	○			2.2.12_1.2.9		
KWGR614	×			1.0.1_10.12ko		
WGR614V6	×			2.2.4ko_2.2.4	○	V2.2.4KO_2.2.4
WNR834B	○	○		1.2.24_1.2.24ko	○	V2.1.14_6.1.18KO
WNR2000	○	×	○	1.1.3.7	○	V1.1.3.14KO
WNDR3300	○		○	1.0.29		
WGR614SS	○	○	○	1.0.13	○	V1.0.13_8.0.9KO
WNR1000					○	V1.0.0.5_1.0.3KO
WGR612					○	V1.0.1.4_1.0.2KO

▲ TOP

▶ 쉐브릭슨

모델명	닌텐도 DS Lite	닌텐도 DSi	Wii	펌웨어 버전	닌텐도 3DS	펌웨어 버전
WLB5054AIP	○			1.4		
WLB5154AIP	○	○		1.4	○	Ver.2.14
QX11	○		○	1.27		
QX11s	○	○	○	1.26		
X12	○		○	1.0.3		
ZIO Q11	○	○	○	1.1.81	○	APR-M14H-V1.1.81KR
ZIO X11	○		○	1.1.78		
ZIO V11	○	○	○	1.1.79	○	APR-M14H-V1.1.79KR
ZIO NX11S	○	○	○	1.12		
ZIO Z11	○	○	○	1.1.78	○	APR-M14H-V1.1.78KR
ZIO V12			○	1.0.3	○	Ver.1.0.3

ZIO 1500N					○	APR-R3A4-V1.4.103KR
ZIO FX11a					○	APR-R3A4-V1.4.103KR
ZIO-3200N					○	ZIO-3200N_V1.9.0

▶ TRENDNET

모델명	닌텐도 DS Lite	닌텐도 DSi	Wii	펌웨어 버전	닌텐도 3DS	펌웨어 버전
TEW-611BRP	○			1.0.6		
TPL-111BR	○			1.4.2		
TEW-432BRP	○			1.1.0		

▶ UNICORN

모델명	닌텐도 DS Lite	닌텐도 DSi	Wii	펌웨어 버전	닌텐도 3DS	펌웨어 버전
BW-740	○	○		R1.97f4	○	R1.97f4
WIP-540Plus	○			R1.97d3		
UNI0710G	○			R1.79a12c	○	R1.97f4.
MW-7000	○			R1.97f4-R61	○	R1.97f4-R61
BW-850	○		○	R1.97f81-Z12		
MW-8000	○	×	○	R1.97g5-R61-MBSSID_0511	○	R1.97g5-R61-MBSSID_0511
WB-3000N	○	○	○	2.4.183	○	V3.1.201d_UIS_02-Mar 12 2010
WB540G	×		○	1.2.26		
WB-3300NR					○	V3.2.4.05s_UIS02
DW-2200N(2T2R)					○	I1_V3.3.5v_UIS_06
WB-1100NR					○	H1_V3.3.5v_UIS_04-Mar 12 2010

▲ TOP

▶ 벨킨

모델명	닌텐도 DS Lite	닌텐도 DSi	Wii	펌웨어 버전	닌텐도 3DS	펌웨어 버전
F5D8230 Ver.1003au	○	×		1.01.10_rev2	○	1.01.03
F5D7230kr Ver.4001kr	×			F5D7230v4_kr_6.00.24	○	F5D7230v4_US_6.00.28
F5D8233kr4 ver.1011kr					○	1.01.15 (Dec 27 2007 18:39:03)
F7D1301KR Ver.1000kr					○	1.00.22 (Aug 31 2010 14:36:01)
F7D2301KR Ver.1010kr					○	1.00.16 (Jul 2 2010 14:36:56)
F5D7234kr4 Ver.4000kr					○	4.00.05
F5D8235kr4 Ver.1020kr					○	1.01.28
N150(F6D4230kr4)					○	F6D4230-4_WW_1.00.05

▶ EFM 네트워크

모델명	닌텐도 DS Lite	닌텐도 DSi	Wii	펌웨어 버전	닌텐도 3DS	펌웨어 버전
ipTIME G304	○	○		2.22	○	7.60
ipTIME G104	○			2.22	○	7.60
ipTIME G504	○	○	○	5.26		
ipTIME G204	○	○	○	5.26	○	7.60
ipTIME NX505	○	○	○	5.26	○	7.60
APE-2000	○		○	1.50		
G104BE	○		○	5.56		

ipTIME N504	○		○	5.54		
ipTIME N604	○	○	○	5.68		
ipTIME N104	○	○	○	5.62	○	7.80
ipTIME N3004	○		○	5.68		
ipTIME N704	○	○	○	5.78		
ipTIME G104M	○	○	○	5.78		
ipTIME N5004	○	○	○	5.78	○	7.80
ipTIME N104i					○	7.81
ipTIME G104a					○	7.80
ipTIME N604i					○	7.80
ipTIME N704M					○	7.80
ipTIME N6004					○	7.80
ipTIME N8004					○	7.90

▶ AirBand

모델명	닌텐도 DS Lite	닌텐도 DSi	Wii	펌웨어 버전	닌텐도 3DS	펌웨어 버전
AWR-54G	○			2.06		
AWR-MIMO	○	○		2.20	○	2.2
AWR-11N	○	○	○	1.04	○	1.04

▲ TOP

▶ 이지넷 유비쿼터스

모델명	닌텐도 DS Lite	닌텐도 DSi	Wii	펌웨어 버전	닌텐도 3DS	펌웨어 버전
NEXT-WR54G	○			1.44	○	2.24
NEXT-WR640 MIMO	○	○	○	2.16	○	2.16
NEXT-N1104	○	○	○	1.08	○	1.08
NEXT-1004N					○	12.8.004.893
NEXT-2204N					○	7.8.004.896

▶ LG상사

모델명	닌텐도 DS Lite	닌텐도 DSi	Wii	펌웨어 버전	닌텐도 3DS	펌웨어 버전
LGI-IP5400S	×	×		0.1.2.104	○ *1	V29.2.2.206
LGI-IP6000S	×		×	0.1.2.114	○ *1	V29.2.2.206
LGI-IP8500N	○	○	○	1.06	○	1.44
LGI-IP9500S	○	○	○	1.23	○	1.23
Axler LGI-X603					○	7.9
RT-DSE					○	1.2.9.3
Axler LGI-IP10000N					○	1.4

*1 DS소프트웨어용 설정 실패, 3DS설정 사용 권장

▶ CISCO-LINKSYS

모델명	닌텐도 DS Lite	닌텐도 DSi	Wii	펌웨어 버전	닌텐도 3DS	펌웨어 버전
WRT150N		○		1.01.9		
WRT54GX-KR		○		1.02.06		
WRTH54GS					○	1.70.1

▶ Nettop

모델명	닌텐도 DS Lite	닌텐도 DSi	Wii	펌웨어 버전	닌텐도 3DS	펌웨어 버전
NTP-N4					○	3.4.2.0 (Jan 19 2011)
NTP-N6					○	Version 2.4.1.2
NTP-NX300					○	3.4.2.0 (Jan 19 2011)

▶ Imation

모델명	닌텐도 DS Lite	닌텐도 DSi	Wii	펌웨어 버전	닌텐도 3DS	펌웨어 버전
R104G					○	1.30
R104N					○	1.30

▲ TOP

▶ levelone

모델명	닌텐도 DS Lite	닌텐도 DSi	Wii	펌웨어 버전	닌텐도 3DS	펌웨어 버전
WBR-3406TX 54Mbps					○	R1.97g2
WBR-6001					○	R2.00a02_1202_d3
WBR-6005					○	0.0.1.4

▶ Hunit

모델명	닌텐도 DS Lite	닌텐도 DSi	Wii	펌웨어 버전	닌텐도 3DS	펌웨어 버전
N101	○	○	○	1.06	○	Ver 1.30
Neple Webbox X110					○	APR-RA1B4-V1.1.08KR(WEBBOX). 2010.11.12.18:30.

▶ SAMSUNG

모델명	닌텐도 DS Lite	닌텐도 DSi	Wii	펌웨어 버전	닌텐도 3DS	펌웨어 버전
SWW-5400	○	○	○	3.2.7	○	4.3.9 Build 091015 Rel.33709n
SWW-7400N New					○	H1_V3.2.5n-Mar 23 2009

▶ 기타

제조사	모델명	닌텐도 DS Lite	닌텐도 DSi	Wii	펌웨어 버전	닌텐도 3DS	펌웨어 버전
COSY	C6104WB	○			1.45		
GIGABYTE	GN-BR01G	×			1.38		
ReelNet	RW-IPG500Plus	×			4.2.3.14.3k_b2		
WIN12	WIN-WAP54G	×			0.1.2.107		
가스트 정보통신	SPW-540G	○			2.00	○	5.16
다산네트웍스	T620G	○			1.00.005		
EDIMAX	BR-6404WG	○			1.48		
LANSTORY	BR-015BSKYV2	○			2.5		
OVERLINK	Owi-54G	○			1.42		
DATAGRAM	DXR-9420WLII	○			2.00		
INOVIA	RNC-1004WL	×		×	2.0	○*1	V2.0
3COM	WL-602		×		1.00		
NETWEEN	C110A					○	2.1
SMC Network	WBR14S-N4					○	V0.0.1.2
FREEO	FN151					○	3.4.2.0

Ovitt	OWi-54G				○	2.00
-------	---------	--	--	--	---	------

*1 DS소프트웨어용 설정 실패, 3DS설정 사용 권장

▲ TOP